




KATALOG
2026





OBSAH

- 1** Vítejte
- 4** Terasy
- 6** Systémy terasových dveří
- 7** Okapové systémy
Nosné trámy
- 8** Naš sortiment
- 10**
- 12** Střešní krytiny a těsnění
- 13** Statické produkty
- 14** Práškové lakování
- 16** Konfigurace zastřešení





Vítáme

Vážení zákazníci,

jsme výrobci terasových zastřešení, pevných a posuvných dveří.

Díky více než 10 letům zkušeností s montáží terasových střech jsme si všimli, že správný hliníkový profil je tím, co odlišuje dobré od vynikajícího provedení.

Proto jsme se rozhodli zpracovávat pouze certifikované profily. Všechny naše hliníkové produkty jsou v souladu s platnými evropskými normami a mají certifikát DIN EN 1090. Pro naše zákazníky znamená norma DIN EN 1090 vysokou úroveň kvality a stability našich hliníkových konstrukcí.

Díky našim zkušenostem a certifikované kvalitě vyrábíme ten nejlepší produkt – pevný základ pro každou spolehlivou konstrukci.

Naše výhody



Výroba v Německu

Naše výrobky jsou stoprocentně vyrobeny v Německu. Zaručujeme krátké dodací lhůty a rychlou realizaci.



Montáž

Jako výrobce poskytujeme montážní služby s 10letou zárukou.



Nejlepší poměr ceny a kvality

Vždy garantujeme nejlepší poměr ceny a kvality. A to jak u vyráběných produktů, tak i u výjimečných služeb, které nabízíme jako výrobce.



Terasy

Naše terasové zastřešení vyrábíme na míru pro naše zákazníky. Kromě moderního designu nabízí naše terasové zastřešení také nejvyšší kvalitu díky odolnému a povětrnostním vlivům odolnému hliníku. Zastřešení lze kdykoli rozšířit pomocí příslušného příslušenství, jako jsou okna, posuvné dveře nebo výklopné dveře. Zastřešení lze libo v o l ně přizpůsobit.

Skleněná zastřešení

Připraveno pro 8mm bezpečnostní vrstvené sklo VSG



Polycarbonátová zastřešení

Střešní konstrukce připravené pro 16mm dvoukomorový polycarbonát.



Dveřní systémy

Bezrámový systém Posuvných dveří

SKLO ESG

Naše posuvná skleněná stěna je bez ráků. Ve vícekolejnicové verzi tento celoskleněný systém umožňuje vytvořit široké prostory bez zabírání místa uprostřed,



Rámový systém posuvných dveří

SKLO VSG

Skleněné posuvné dveře s rámem z 6 mm vrstveného bezpečnostního skla nebo z tvrzeného bezpečnostního skla. Naše pevné hliníkové rámové profily poskytují skleněným dveřím nezbytnou oporu a nabízejí našim zákazníkům širokou škálu designových možností.

Použití vrstveného bezpečnostního skla (VSG) snižuje riziko rozbití a zároveň zvyšuje tepelnou izolaci a ochranu proti hluku



■ Žlabové systémy

Naše terasové zastřešení lze provést se dvěma typy okapů. Standardní okap nebo Mega okap s dvojitým dnem.



STANDARDNÍ ŽLÁBEK

- ☐ Tloušťka stěny 3 mm
- ☐ Stabilní konstrukce



MEGA OKAP

- ☐ Dodatečná dutá komora Tloušťka
- ☐ stěny 4 mm






Nosné trámy

Nabízíme dva typy nosných trámů: standardní trám a trám XL. V závislosti na hloubce terasového krytu mohou být sestaveny pomocí našeho stabilního standardního nosníku nebo pomocí našeho nového nosníku XL







STANDARDNÍ NOSNÍK

-  Tloušťka stěny 2,2 mm
-  Dodatečné vyztužení příčným křížem
-  Možnost výstavby až do 4,5 m bez dodatečných výztuh



TRÁM XL

-  O 36 % zesílená vnější stěna
-  Možnost výstavby do hloubky 4,7 m bez dodatečného vyztužení
-  Možnost výstavby s vyztužením do hloubky 7 metrů





Náš sortiment



Sloup Classic



Sloupek Softline



Nástěnný profil




Kryty Žlaby



Kryty profilů



Horní středový kryt



Horní boční kryt



Nástavec na žlab Softline



Nástavec na vlnitou okapovou lištu





Střešní krytina a těsnění



Polykarbonát 16 mm
čirý



Polykarbonát 16 mm
bílý



Těsnění horního
víka



Těsnění nosníku,
skleněný
systém



Těsnění nosníku z
polycarbonátu



Těsnění
stěnného profilu



Statické produkty



Velký výztužný nosník




Malý výztužný nosník



Kryt nosníku



Boční kryt nosníku



Ocelové jádro pro Megarynnu



Ocelové jádro pro Malou žlabu



Výztužné jádro sloupu



Výztužné jádro nosníku
příčné



Práškové lakování

Naše hliníkové profily jsou lakovány práškovou barvou. Díky modernímu procesu práškového lakování jsou mimořádně odolné proti poškrábání, nárazům a korozi.

Stříšky nabízíme ve čtyřech základních barvách:



RAL 7016ST

Antracitová
struktura



RAL 8014ST

Hnědá se strukturou



RAL9006ST

Stříbrno-šedá se
struktúrou



RAL 9010

Lesklá bílá






Stříšky nabízíme v různých konfiguracích



Propojení mezi budovami




Samostatně stojící zastřešení s posuvným systémem




Zastřešení vstupních dveří



Samostatně stojící garáž pro jedno auto



Samostatně stojící garáž pro dvě auta



Přístřešky nad bazény



Dřevník



Kuřárny



Přístřešek s pevnou konstrukcí




Zastávky




Přístřešky s technickou místností



Střešní krytina pro carporty






Infračervené vytápění



Přístřešek na kola




Přístřešky na popelnice



Zastřešení terasy





MiroTechMont, s.r.o.
Buškovice 125
Podbořany
Tel: 730 809 037
www.mirotechmont.com